

Résultats des tests de l'eau

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)



Introduction

En décembre 2019, la province de la Nouvelle-Écosse s'est engagée à tester l'eau dans toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse après que Santé Canada eut révisé ses directives relatives aux niveaux de concentration de plomb dans l'eau. Santé Canada a également révisé ses directives relatives aux niveaux de concentration de cuivre dans l'eau, et des tests de cuivre ont également été effectués. Afin de rassurer les parents qu'il y aura de l'eau potable disponible, le gouvernement a également mis de l'eau embouteillée dans toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. L'eau embouteillée sera disponible jusqu'à ce que l'on prenne les mesures d'assainissement nécessaires.

Entretiens, les centres régionaux pour l'éducation (CRE) et le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) ont pris des mesures pour supprimer l'accès à toute autre source d'eau jusqu'à ce que l'on reçoive les résultats des tests et que l'on puisse prendre les mesures nécessaires.

Résultats de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse s'est engagée à fournir de l'eau potable propre à nos membres du personnel et aux élèves de nos écoles publiques.

À l'heure actuelle, toutes les écoles reçoivent de l'eau potable propre. Cette situation ne changera pas.

Les pages suivantes contiennent les résultats de tests d'eau pour toutes les écoles de cette région. Pour trouver les résultats concernant une école particulière, appuyez sur la touche Ctrl ou sur la touche Commande et F pour afficher le menu de recherche. Les écoles sont également répertoriées par ordre alphabétique pour une référence rapide. Les données saisies comprennent le nom de l'école, l'emplacement de la source d'eau dans l'école, le code d'identification de l'échantillon pour le circuit d'alimentation en eau ou de plomberie testé et la concentration de plomb et de cuivre.

Les concentrations de plomb et de cuivre sont présentées en milligrammes par litre (mg / L). La concentration maximale acceptable de plomb de Santé Canada dans l'eau potable est de 0,0050 mg / L; la concentration maximale acceptable de cuivre dans l'eau potable est de 2,0000 mg / L. Les données indiquent également les endroits où l'eau « a passé » le test, ou si l'eau « dépasse les limites ». Les robinets d'eau qui dépassent les limites de plomb et/ou de cuivre ne seront pas utilisés pour l'eau potable. Ces robinets seront remplacés, déconnectés, bloqués ou réservés au lavage des mains uniquement.

Prochaines étapes

La Nouvelle-Écosse continue de faire face aux restrictions relatives à la COVID-19. Cela signifie qu'il n'y a pas d'accès aux fontaines d'eau des écoles. L'eau embouteillée continue d'être à la disposition du personnel et des élèves. À l'avenir, les écoles continueront de recevoir de l'eau embouteillée jusqu'à ce que l'on prenne les mesures d'assainissement nécessaires.

Le plan d'assainissement de l'eau des écoles de la Nouvelle-Écosse comprend les mesures suivantes :

- assainissement en cours des robinets d'eau, de la plomberie et des canalisations
- restreindre l'accès aux robinets d'eau qui ne respectent pas les directives de Santé Canada
- communication continue avec les élèves et les membres du personnel au sujet des efforts visant à assurer la salubrité de l'eau dans leur école

Le site de votre CRE ou conseil scolaire contient de l'information sur les écoles individuelles et des mises à jour sur les travaux d'assainissement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les écoles dans votre région, veuillez contacter votre CRE ou le CSAP.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les directives de Santé Canada relatives au plomb et au cuivre, veuillez visiter les sites suivants :

Plomb :

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2019/03/sante-canada-etablit-une-nouvelle-recommandation-en-matiere-de-plomb-dans-leau-potable-il-sagit-de-la-plus-recente-mesure-dune-serie-de-mesures-gou.html>

Cuivre :

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/cuivre-parlons-eau.html>

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Beaubassin	Toilettes des garçons 227 robinet 2	19-2492A	0.0010	Passé	0.0850	Passé
École Beaubassin	Robinet 203	19-2492B	0.0011	Passé	0.0649	Passé
École Beaubassin	Fontaine du corridor 228/227	19-2492C	0.0004	Passé	0.0419	Passé
École Beaubassin	Classe 118	19-2492D	0.0005	Passé	0.0715	Passé
École Beaubassin	Robinet 216	19-2492E	0.0025	Passé	0.1067	Passé
École Beaubassin	Robinet de lavage 218b	19-2492F	0.0009	Passé	0.0656	Passé
École Beaubassin	Robinet de cuisine pièce centrale	19-2493A	0.0009	Passé	0.0580	Passé
École Beaubassin	Toilette 136 - 3	19-2493B	0.0021	Passé	0.0929	Passé
École Beaubassin	Robinet 211	19-2493C	0.0012	Passé	0.1233	Passé
École Beaubassin	Toilette 136 - 1	19-2493D	0.0010	Passé	0.0731	Passé
École Beaubassin	Robinet 217	19-2493E	0.0011	Passé	0.1178	Passé
École Beaubassin	Toilettes des filles 228 robinet 1	19-2493F	0.0013	Passé	0.0816	Passé
École Beaubassin	Toilette 107	19-2494A	0.0015	Passé	0.0543	Passé
École Beaubassin	Toilette 137 -1	19-2494B	0.0012	Passé	0.0533	Passé
École Beaubassin	Toilette coté de 167	19-2494C	0.0012	Passé	0.0527	Passé
École Beaubassin	Recyclage 150	19-2494D	0.0026	Passé	0.0852	Passé
École Beaubassin	Toilettes des filles 228 robinet 2	19-2494E	0.0010	Passé	0.0897	Passé
École Beaubassin	Robinet 204	19-2494F	0.0021	Passé	0.1573	Passé
École Beaubassin	Toilettes des garçons 227 robinet 1	19-2495A	0.0012	Passé	0.1003	Passé
École Beaubassin	Toilette 157	19-2495B	0.0022	Passé	0.1605	Passé
École Beaubassin	Toilette 137 -2	19-2495C	0.0012	Passé	0.0590	Passé
École Beaubassin	Toilette 156	19-2495D	0.0017	Passé	0.0864	Passé
École Beaubassin	Salle de bain 123A	19-2495E	0.0012	Passé	0.0642	Passé
École Beaubassin	Cuisine 123	19-2495F	0.0010	Passé	0.0447	Passé
École Beaubassin	Toilette 110	19-2496A	0.0010	Passé	0.0540	Passé
École Beaubassin	Toilette 130	19-2496B	0.0038	Passé	0.0655	Passé
École Beaubassin	Robinet du corridor 234/233	19-2496C	0.0015	Passé	0.0700	Passé
École Beaubassin	Robinet de cuisine armoire de rangement des plats	19-2496D	0.0035	Passé	0.0949	Passé
École Beaubassin	Fontaine près de la salle de sport	19-2496E	0.0013	Passé	0.0579	Passé
École Beaubassin	Toilettes des filles 234 robinet 1	19-2496F	0.0008	Passé	0.0677	Passé
École Beaubassin	Cuisine salon des membres du personnel	19-2497A	0.0005	Passé	0.0341	Passé
École Beaubassin	Toilettes 136 - 2	19-2497B	0.0016	Passé	0.0749	Passé
École Beaubassin	Toilettes 129C	19-2497C	0.0015	Passé	0.0409	Passé
École Beaubassin	Toilettes de l'administration	19-2497D	0.0012	Passé	0.0644	Passé
École Beaubassin	Salle de bain 106	19-2497E	0.0014	Passé	0.0681	Passé
École Beaubassin	Toilettes des filles 234 robinet 2	19-2497F	0.0051	Dépasse les limites	0.1284	Passé
École Beaubassin	Classe 132	19-2498A	0.0016	Passé	0.0423	Passé
École Beaubassin	Robinet 210	19-2498B	0.0016	Passé	0.0840	Passé
École Beaubassin	Salle de bain 104	19-2498C	0.0010	Passé	0.0371	Passé
École Beaubassin	Salle de bain des garçons 233 robinet	19-2498D	0.0010	Passé	0.0676	Passé
École Beaubassin	Fontaine 131 "pret"	19-2498E	0.0012	Passé	0.1399	Passé
École Beaubassin	Toilettes 131	19-2498F	0.0010	Passé	0.0600	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Beaubassin	Robinet de cuisine près de la porte	19-2499A	0.0021	Passé	0.1635	Passé
École Beaubassin	Robinet de la bibliothèque	19-2499B	0.0086	Dépasse les limites	0.1904	Passé
École Beaubassin	Toilettes 129E	19-2499C	0.0012	Passé	0.0824	Passé
École Beaubassin	Toilettes 137 -3	19-2499D	0.0013	Passé	0.0775	Passé
École Beaubassin	Classe 132	19-2499E	0.0025	Passé	0.0727	Passé
École Beaubassin	Toilettes des garçons 233 robinet 2	19-2499F	0.0013	Passé	0.0995	Passé
École Beaubassin	Robinet de la bibliothèque BB	19-2612A	0.0096	Dépasse les limites	0.1242	Passé
École Beaubassin	Robinet de la bibliothèque BB - 5 mins	19-2612B	0.0096	Dépasse les limites	0.0385	Passé
École Beaubassin	Toilettes 234 BB robinet 2	19-2612C	0.0005	Passé	0.0978	Passé
École Beaubassin	Toilettes 234 BB robinet 2 - 5 mins	19-2612D	0.0002	Passé	0.0296	Passé
École Beaubassin	Robinet de la bibliothèque	19-2755A	0.0083	Dépasse les limites	0.3581	Passé
École Beaubassin	Robinet de la bibliothèque - 3 min,	19-2755B	0.0003	Passé	0.0648	Passé
École Bois-Joli	Évier de la prématernelle	19-2408A	0.0000	Passé	0.0749	Passé
École Bois-Joli	Cuisine de la prématernelle	19-2408B	0.0001	Passé	0.0844	Passé
École Bois-Joli	Fontaine de la salle de sport	19-2408C	0.0000	Passé	0.0893	Passé
École Bois-Joli	Évier de la cafétéria	19-2408D	0.0006	Passé	0.1633	Passé
École Bois-Joli	Égouttoir à vaisselle de la cafétéria	19-2408E	0.0017	Passé	0.2727	Passé
École Bois-Joli	Vaporisateur des plats de la cafétéria	19-2408F	0.0005	Passé	0.1265	Passé
École Bois-Joli	Fontaine 128	19-2408G	0.0000	Passé	0.1781	Passé
École Bois-Joli	Fontaine 136	19-2408H	0.0000	Passé	0.1665	Passé
École Bois-Joli	Fountain 233	19-2408I	0.0001	Passé	0.2096	Passé
École Bois-Joli	Évier de la cuisine des membres du personnel	19-2408J	0.0003	Passé	0.2957	Passé
École Bois-Joli	Fontaine 227	19-2408K	0.0001	Passé	0.0823	Passé
École Bois-Joli	Évier des membres du personnel 129	19-2408L	0.0003	Passé	0.2094	Passé
École Bois-Joli	Classe 204	19-2541A	0.0025	Passé	0.1508	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 155	19-2541B	0.0024	Passé	0.3318	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 136	19-2541C	0.0019	Passé	0.1638	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 234 - 1	19-2541D	0.0006	Passé	0.1271	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 228 - 2	19-2541E	0.0005	Passé	0.1352	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 130 - 2	19-2541F	0.0000	Passé	0.0888	Passé
École Bois-Joli	Classe 118 - 2	19-2542A	0.0006	Passé	0.3448	Passé
École Bois-Joli	Classe 210	19-2542B	0.0013	Passé	0.1331	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 227 - 2	19-2542C	0.0002	Passé	0.1491	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 228 - 1	19-2542D	0.0006	Passé	0.1333	Passé
École Bois-Joli	Classe 124 - 1	19-2542E	0.0008	Passé	0.1518	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 227 - 1	19-2542F	0.0000	Passé	0.1208	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 226 A	19-2543A	0.0009	Passé	0.1884	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 131 - 3	19-2543B	0.0008	Passé	0.1317	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 155	19-2543C	0.0010	Passé	0.1797	Passé
École Bois-Joli	Classe 203	19-2543D	0.0005	Passé	0.0862	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 234	19-2543E	0.0009	Passé	0.1001	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 137	19-2543F	0.0006	Passé	0.1888	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Bois-Joli	Classe 211	19-2544A	0.0010	Passé	0.1373	Passé
École Bois-Joli	Classe 217	19-2544B	0.0001	Passé	0.1597	Passé
École Bois-Joli	Classe 124	19-2544C	0.0011	Passé	0.1167	Passé
École Bois-Joli	Classe 136	19-2544D	0.0010	Passé	0.1391	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 233	19-2544E	0.0011	Passé	0.1357	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 137	19-2544F	0.0013	Passé	0.1333	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 170	19-2545A	0.0011	Passé	0.1253	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 130 - 1	19-2545B	0.0013	Passé	0.1378	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 233 - 2	19-2545C	0.0011	Passé	0.1490	Passé
École Bois-Joli	Classe 111 - 1	19-2545D	0.0011	Passé	0.1463	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 104	19-2545E	0.0020	Passé	0.1048	Passé
École Bois-Joli	Classe 118 - 1	19-2545F	0.0012	Passé	0.0368	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 131 - 1	19-2546A	0.0014	Passé	0.1203	Passé
École Bois-Joli	Classe 216	19-2546B	0.0012	Passé	0.1221	Passé
École Bois-Joli	Classe 111	19-2546C	0.0012	Passé	0.0711	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 2	19-2546D	0.0014	Passé	0.0968	Passé
École Bois-Joli	Toilettes 130 - 3	19-2546E	0.0007	Passé	0.0954	Passé
École Pubnico-Ouest	31 - Cuisine	19-2455A	0.0250	Dépasse les limites	5.6280	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	32 - Toilettes des filles petit panneau	19-2455B	0.0238	Dépasse les limites	0.6222	Passé
École Pubnico-Ouest	33 - Toilettes des filles petit panneau	19-2455C	0.0127	Dépasse les limites	0.8886	Passé
École Pubnico-Ouest	34 - Salon des membres du personnel petit panneau	19-2455D	0.0860	Dépasse les limites	6.7090	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	35 - Chambre du concierge petit panneau	19-2455E	0.0893	Dépasse les limites	5.8450	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	36 - Toilettes des garçons petit panneau	19-2455F	0.0452	Dépasse les limites	2.1470	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	37 - Toilettes des garçons petit panneau	19-2455G	0.0661	Dépasse les limites	0.7927	Passé
École Pubnico-Ouest	38 - Toilettes des membres du personnel haut	19-2455H	0.0819	Dépasse les limites	4.7490	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	39 - Toilettes des membres du personnel haut	19-2455I	0.0866	Dépasse les limites	3.1200	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	40 - Entrée de la chambre du concierge étages supérieurs	19-2455J	0.3761	Dépasse les limites	0.1616	Passé
École Pubnico-Ouest	41 - Toilettes des garçons grand panneau	19-2456A	0.0270	Dépasse les limites	3.2250	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	42 - Toilettes des garçons grand panneau	19-2456B	0.1346	Dépasse les limites	4.4650	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	43 - Toilettes des garçon grand board	19-2456C	0.0324	Dépasse les limites	3.6140	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	44 - Chambre du concierge grand panneau	19-2456D	0.0718	Dépasse les limites	5.0520	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	45 - Toilettes des filles grand panneau	19-2456E	0.0525	Dépasse les limites	3.1790	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	46 - Toilettes des filles grand panneau	19-2456F	0.0356	Dépasse les limites	3.6420	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	47 - Toilettes des filles grand panneau	19-2456G	0.0555	Dépasse les limites	4.9640	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Vestiaire des filles	19-2536A	0.1838	Dépasse les limites	2.1430	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Petite fontaine haut	19-2536B	0.0243	Dépasse les limites	6.3710	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine ressource	19-2536C	0.0108	Dépasse les limites	3.7040	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine ressource "stag"	19-2536D	0.0099	Dépasse les limites	1.3180	Passé
École Pubnico-Ouest	Fontaine haute marche	19-2536E	0.0788	Dépasse les limites	7.8260	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine 3/4	19-2536F	0.0072	Dépasse les limites	1.2540	Passé
École Pubnico-Ouest	Fontaine bureau	19-2537A	0.0132	Dépasse les limites	0.6280	Passé
École Pubnico-Ouest	Réservoir d'eau chaudière	19-2537B	0.0043	Passé	0.0306	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Pubnico-Ouest	Fontaine cafétéria "stag"	19-2537C	0.0491	Dépasse les limites	8.6080	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine cafétéria	19-2537D	0.0107	Dépasse les limites	1.2870	Passé
École Pubnico-Ouest	Fontaine haute marche "stag"	19-2537E	0.0101	Dépasse les limites	1.3170	Passé
École Pubnico-Ouest	Fontaine grandir "stag"	19-2537F	0.2299	Dépasse les limites	5.0010	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine "stag" 3/4	19-2540A	0.0292	Dépasse les limites	8.1450	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine des filles "stag"	19-2540B	0.0682	Dépasse les limites	8.6560	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine "petit haut stag"	19-2540C	0.0115	Dépasse les limites	3.7790	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine bureau "stag"	19-2540D	0.1340	Dépasse les limites	4.8460	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Fontaine grandir	19-2540E	0.0286	Dépasse les limites	7.1160	Dépasse les limites
École Rose-des-Vents	Fontaine C1060	19-2468A	0.0088	Dépasse les limites	0.3913	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine 2230	19-2468B	0.0097	Dépasse les limites	0.5255	Passé
École Rose-des-Vents	2100	19-2468C	0.0103	Dépasse les limites	0.6328	Passé
École Rose-des-Vents	2201	19-2468D	0.0143	Dépasse les limites	0.2755	Passé
École Rose-des-Vents	1320	19-2468E	0.0088	Dépasse les limites	0.5386	Passé
École Rose-des-Vents	1030	19-2468F	0.0075	Dépasse les limites	0.4695	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine 1090	19-2468G	0.0056	Dépasse les limites	0.6660	Passé
École Rose-des-Vents	2150	19-2469A	0.0081	Dépasse les limites	0.4813	Passé
École Rose-des-Vents	2080	19-2469B	0.0088	Dépasse les limites	0.5296	Passé
École Rose-des-Vents	Fontain (salle de sport)	19-2469C	0.0072	Dépasse les limites	0.5013	Passé
École Rose-des-Vents	2170	19-2469D	0.0076	Dépasse les limites	0.3924	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine 1330	19-2469E	0.0062	Dépasse les limites	0.3903	Passé
École Rose-des-Vents	1310	19-2469F	0.0093	Dépasse les limites	0.3162	Passé
École Rose-des-Vents	Cuisine AFU	19-2469G	0.0068	Dépasse les limites	0.4129	Passé
École Rose-des-Vents	2020	19-2470A	0.0090	Dépasse les limites	0.4238	Passé
École Rose-des-Vents	2082	19-2470B	0.0195	Dépasse les limites	0.5552	Passé
École Rose-des-Vents	2102	19-2470C	0.0084	Dépasse les limites	0.4665	Passé
École Rose-des-Vents	2151	19-2470D	0.0060	Dépasse les limites	0.3874	Passé
École Rose-des-Vents	2220 (3)	19-2470E	0.0096	Dépasse les limites	0.3706	Passé
École Rose-des-Vents	2250 (7)	19-2470F	0.0150	Dépasse les limites	0.3763	Passé
École Rose-des-Vents	1071 (1)	19-2471A	0.0105	Dépasse les limites	0.3433	Passé
École Rose-des-Vents	2220 (2)	19-2471B	0.0124	Dépasse les limites	0.4555	Passé
École Rose-des-Vents	2250 (4)	19-2471C	0.0093	Dépasse les limites	0.3264	Passé
École Rose-des-Vents	2250 (2)	19-2471D	0.0135	Dépasse les limites	0.4175	Passé
École Rose-des-Vents	2250 (1)	19-2471E	0.0103	Dépasse les limites	0.4271	Passé
École Rose-des-Vents	2081	19-2471F	0.0095	Dépasse les limites	0.4702	Passé
École Rose-des-Vents	Grandir en Français	19-2474A	0.0054	Dépasse les limites	0.4999	Passé
École Rose-des-Vents	1330	19-2474B	0.0077	Dépasse les limites	0.3424	Passé
École Rose-des-Vents	1080 (1)	19-2474C	0.0118	Dépasse les limites	0.3011	Passé
École Rose-des-Vents	1321	19-2474D	0.0076	Dépasse les limites	0.4569	Passé
École Rose-des-Vents	1071 (2)	19-2474E	0.0156	Dépasse les limites	0.3520	Passé
École Rose-des-Vents	1281	19-2474F	0.0074	Dépasse les limites	0.3681	Passé
École Rose-des-Vents	Lab	19-2475A	0.0078	Dépasse les limites	0.3027	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Rose-des-Vents	Grandir en Français (2)	19-2475B	0.0071	Dépasse les limites	0.7167	Passé
École Rose-des-Vents	1073 (3)	19-2475C	0.0113	Dépasse les limites	0.4080	Passé
École Rose-des-Vents	1190 (1)	19-2475D	0.0085	Dépasse les limites	0.3834	Passé
École Rose-des-Vents	1190 (2)	19-2475E	0.0094	Dépasse les limites	0.3965	Passé
École Rose-des-Vents	2171	19-2475F	0.0088	Dépasse les limites	0.4503	Passé
École Rose-des-Vents	2250 (3)	19-2476A	0.0139	Dépasse les limites	0.4769	Passé
École Rose-des-Vents	1080 (3)	19-2476B	0.0127	Dépasse les limites	0.4483	Passé
École Rose-des-Vents	1080 (2)	19-2476C	0.0119	Dépasse les limites	0.3959	Passé
École Rose-des-Vents	2030	19-2476D	0.0131	Dépasse les limites	0.3883	Passé
École Rose-des-Vents	1015	19-2476E	0.0073	Dépasse les limites	0.5062	Passé
École Rose-des-Vents	AFV (1)	19-2476F	0.0065	Dépasse les limites	0.3957	Passé
École Rose-des-Vents	Grandir en Français	19-2476G	0.0070	Dépasse les limites	0.4426	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine Café	19-2554A	0.0237	Dépasse les limites	0.6166	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine salle de sport	19-2554B	0.0032	Passé	0.5957	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine 1080	19-2554C	0.0471	Dépasse les limites	14.8900	Dépasse les limites
École Rose-des-Vents	Salle principale	19-2554D	0.0882	Dépasse les limites	1.5620	Passé
École Rose-des-Vents	Fontaine 1330	19-2554E	0.0222	Dépasse les limites	0.9572	Passé
École Rose-des-Vents	Deuxième fontaine	19-2554F	0.0030	Passé	0.6654	Passé
École Rose-des-Vents	Salle principale	19-2554G	0.1244	Dépasse les limites	1.4010	Passé
École Rose-des-Vents	Chasse d'eau de l'entrée - 20 min	19-2662A	0.0079	Dépasse les limites	0.0080	Passé
École Rose-des-Vents	Chasse d'eau de l'entrée - 30 min	19-2662B	0.0092	Dépasse les limites	0.0252	Passé
École Rose-des-Vents	Salle de recyclage - 132	19-2662C	0.0082	Dépasse les limites	0.0456	Passé
École Rose-des-Vents	Cuisine Robinet	19-2662D	0.0088	Dépasse les limites	0.0701	Passé
École Rose-des-Vents	TWR robinet des garçons - 1er	19-2662E	0.0127	Dépasse les limites	0.5125	Passé
École Rose-des-Vents	WR robinet des garçons - deuxième	19-2662F	0.0113	Dépasse les limites	0.3761	Passé
École acadienne de Pomquet	Réservoir de stockage	20-0764A	0.0025	Passé	0.0043	Passé
École acadienne de Pomquet	Fontaine des toilettes de la salle de sport	20-0764B	0.0000	Passé	0.4169	Passé
École acadienne de Pomquet	Évier de cuisine, droite	20-0764C	0.0000	Passé	0.1079	Passé
École acadienne de Pomquet	Évier de cuisine, gauche	20-0764D	0.0000	Passé	0.1209	Passé
École acadienne de Pomquet	Adoucisseur	20-0764E	0.0000	Passé	0.0250	Passé
École acadienne de Pomquet	HS fontaine de l'aile	20-0764F	0.0015	Passé	0.8281	Passé
École acadienne de Pomquet	Maison EC - 1 évier	20-0764G	0.0000	Passé	0.3241	Passé
École acadienne de Pomquet	Maison EC - 2 évier	20-0764H	0.0000	Passé	0.1034	Passé
École acadienne de Pomquet	Maison EC - 3 évier	20-0764I	0.0000	Passé	0.2276	Passé
École acadienne de Pomquet	Maison EC - 4 évier	20-0764J	0.0011	Passé	0.3395	Passé
École acadienne de Pomquet	Fontaine de l'école élémentaire	20-0764K	0.0118	Dépasse les limites	0.6252	Passé
École acadienne de Pomquet	École prématernelle (162) évier	20-0764L	0.0000	Passé	0.3232	Passé
École acadienne de Pomquet	École prématernelle (101) évier	20-0764M	0.0000	Passé	0.1028	Passé
École acadienne de Pomquet	Évier de la salle des membres du personnel	20-0764N	0.0001	Passé	0.0959	Passé
École acadienne de Pomquet	Distribution d'eau (membres du personnel)	20-0764O	0.0000	Passé	0.0000	Passé
École acadienne de Truro	Entrée	20-0749A	0.0000	Passé	0.0025	Passé
École acadienne de Truro	Fontaine gauche du 2e niveau	20-0749B	0.0000	Passé	0.2716	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École acadienne de Truro	Fontaine droite du 2e niveau	20-0749C	0.0000	Passé	0.3842	Passé
École acadienne de Truro	Évier de cuisine	20-0749D	0.0000	Passé	2.4510	Dépasse les limites
École acadienne de Truro	Salle d'études de la famille	20-0749E	0.0001	Passé	2.9720	Dépasse les limites
École acadienne de Truro	Évier de cuisine	20-0749F	0.0018	Passé	6.6730	Dépasse les limites
École acadienne de Truro	Évier de la salle des membres du personnel	20-0749G	0.0000	Passé	2.6500	Dépasse les limites
École acadienne de Truro	Fontaine du 1er niveau	20-0749H	0.0046	Passé	0.4083	Passé
École acadienne de Truro	Nouveau corridor	20-0749I	0.0000	Passé	0.7013	Passé
École acadienne de Truro	Lower level fountain elem, wing	20-0749J	0.0037	Passé	0.6537	Passé
École acadienne de Truro	Nouvelle fontaine du niveau supérieur de l'aile élémentaire	20-0749K	0.0016	Passé	0.4945	Passé
École acadienne de Truro	Fontaine du niveau supérieur de l'aile élémentaire	20-0749L	0.0015	Passé	0.4389	Passé
École acadienne de Truro	Nouvelle aile inférieure	20-0749M	0.0000	Passé	0.8922	Passé
École acadienne de Truro	Nouvelle aile supérieure	20-0749N	0.0003	Passé	0.8659	Passé
École acadienne de Truro	Garderie	20-0749O	0.0013	Passé	5.4240	Dépasse les limites
École acadienne de Truro	Évier GF	20-0749P	0.0053	Dépasse les limites	1.1850	Passé
École Beau-Port		20-0765A	0.0195	Dépasse les limites	0.2508	Passé
École Beau-Port	DS musique de fontaine	20-0765B	0.0056	Dépasse les limites	0.7612	Passé
École Beau-Port	Évier droit de l'école prématernelle	20-0765C	0.0013	Passé	0.0633	Passé
École Beau-Port	Évier gauche de l'école prématernelle	20-0765D	0.0033	Passé	0.0641	Passé
École Beau-Port	Fontaine DS de l'école prématernelle	20-0765E	0.0414	Dépasse les limites	0.1823	Passé
École Beau-Port	Fontaine de la cafétéria	20-0765F	0.0191	Dépasse les limites	1.3520	Passé
École Beau-Port	Évier droit de la cuisine de la cafétéria	20-0765G	0.0175	Dépasse les limites	0.1218	Passé
École Beau-Port	Évier droit de la cuisine de la cafétéria	20-0765H	0.0098	Dépasse les limites	0.1292	Passé
École Beau-Port	Évier du bar à smoothies	20-0765I	0.0076	Dépasse les limites	0.1329	Passé
École Beau-Port	Évier de la maison EC - accès	20-0765J	0.0032	Passé	0.0882	Passé
École Beau-Port	Évier droit arrière de la maison EC	20-0765K	0.0005	Passé	0.1056	Passé
École Beau-Port	Évier près de la porte de la cafétéria de la maison EC	20-0765L	0.0001	Passé	0.1049	Passé
École Beau-Port	Évier gauche de la cuisine de la garderie	20-0765M	0.0000	Passé	0.0638	Passé
École Beau-Port	Évier droit de la cuisine de la garderie	20-0765N	0.0010	Passé	0.0648	Passé
École Beau-Port	Évier de la salle des membres du personnel	20-0765O	0.0000	Passé	0.0953	Passé
École Beau-Port	Fontaine US 221	20-0765P	0.0176	Dépasse les limites	1.2580	Passé
École Beau-Port	Fontaine US 205	20-0765Q	0.0030	Passé	0.7997	Passé
École des Beaux-Marais	Chaudière	20-0736A	0.5973	Dépasse les limites	2.2460	Dépasse les limites
École des Beaux-Marais	Membres du personnel	20-0736B	0.0149	Dépasse les limites	0.2620	Passé
École des Beaux-Marais	Classe GF	20-0736C	0.0021	Passé	0.1140	Passé
École des Beaux-Marais	Fontaine de la salle principale	20-0736D	0.0000	Passé	0.0552	Passé
École des Beaux-Marais	Deuxième fontaine	20-0736E	0.0000	Passé	0.8359	Passé
École des Beaux-Marais	Fontaine 1st Tony	20-0736F	0.0002	Passé	0.1520	Passé
École des Beaux-Marais	Salle principale	20-1711A	0.0134	Dépasse les limites	15.2800	Dépasse les limites
École des Beaux-Marais	Salle principale - 5 minutes	20-1711B	0.0015	Passé	0.0338	Passé
École des Beaux-Marais	Robinet des membres du personnel	20-1711C	0.0107	Dépasse les limites	0.1520	Passé
École Belleville	Salle principale	20-0730A	0.1096	Dépasse les limites	0.2213	Passé
École Belleville	Maternelle	20-0730B	0.0255	Dépasse les limites	0.0155	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Belleville	Première année	20-0730C	0.0157	Dépasse les limites	0.0416	Passé
École Belleville	Cuisine près du lave-vaisselle	20-0730D	0.0041	Passé	0.0384	Passé
École Belleville	Cuisine près de la cuisinière	20-0730E	0.0062	Dépasse les limites	0.0152	Passé
École Belleville	Grandir en Français	20-0730F	0.0382	Dépasse les limites	0.0161	Passé
École Belleville	Grandir en Français 114	20-0730G	0.0171	Dépasse les limites	0.0263	Passé
École Belleville	Salon des enseignants	20-0730H	0.0099	Dépasse les limites	0.0284	Passé
École Belleville	Fontaine de la salle de sport	20-0730I	0.0010	Passé	0.0116	Passé
École Belleville	Fontaine pour les grands	20-0730J	0.0039	Passé	0.0243	Passé
École Belleville	Fontaine pour les petits	20-0730K	0.0006	Passé	0.0107	Passé
École du Carrefour	Salle principale 1137	20-0739A	0.1019	Dépasse les limites	0.3030	Passé
École du Carrefour	Cuisine 1132	20-0739B	0.0031	Passé	0.1955	Passé
École du Carrefour	Fontaine 1140	20-0739C	0.0260	Dépasse les limites	0.9522	Passé
École du Carrefour	Fontaine centrale	20-0739D	0.0000	Passé	0.1155	Passé
École du Carrefour	Cuisine 1096	20-0739E	0.0000	Passé	0.1432	Passé
École du Carrefour	Robinet 1 garderie 1121A	20-0739F	0.0000	Passé	0.1780	Passé
École du Carrefour	2 garderie 1121A	20-0739G	0.0003	Passé	0.1795	Passé
École du Carrefour	Cafétéria 1	20-0739H	0.0006	Passé	0.1121	Passé
École du Carrefour	Cafétéria 2	20-0739I	0.0030	Passé	0.3961	Passé
École du Carrefour	Bibliothèque 1081	20-0739J	0.0007	Passé	0.3434	Passé
École du Carrefour	Salle de sport des garçons	20-0739K	0.0006	Passé	0.4243	Passé
École du Carrefour	Salle de sport des filles	20-0739L	0.0002	Passé	0.4294	Passé
École du Carrefour	Robinet 1011	20-0739M	0.0042	Passé	0.3813	Passé
École du Carrefour	Robinet 1010	20-0739N	0.0020	Passé	0.2021	Passé
École du Carrefour	Robinet 1029	20-0739O	0.0011	Passé	0.4548	Passé
École du Carrefour	Robinet 1027	20-0740A	0.0048	Passé	0.5852	Passé
École du Carrefour	Robinet 2016	20-0740B	0.0007	Passé	0.3874	Passé
École du Carrefour	Robinet 2017	20-0740C	0.0036	Passé	0.6290	Passé
École du Carrefour	Robinet 2013	20-0740D	0.0000	Passé	0.1176	Passé
École du Carrefour	Robinet 2005	20-0740E	0.0000	Passé	0.2191	Passé
École du Carrefour	Robinet 2036	20-0740F	0.0054	Dépasse les limites	0.5285	Passé
École du Carrefour	Robinet pavillon seul	20-0740G	0.0000	Passé	0.0211	Passé
École du Carrefour	Robinet cuisine	20-0740H	0.0000	Passé	0.0101	Passé
École du Carrefour	Pavillon 1	20-0740I	0.0004	Passé	0.0163	Passé
École du Carrefour	Pavillon 2	20-0740J	0.0012	Passé	0.0393	Passé
École du Carrefour	Pavillon 3	20-0740K	0.0004	Passé	0.0351	Passé
École du Carrefour	Pavillon 4	20-0740L	0.0010	Passé	0.0288	Passé
École du Carrefour	Salle principale	20-1575A	0.0167	Dépasse les limites	0.0146	Passé
École du Carrefour	Salle principale - 5 minutes	20-1575B	0.0012	Passé	0.0179	Passé
École du Carrefour	Fontaine 1140	20-1575C	0.0014	Passé	0.0106	Passé
École secondaire du Sommet	Salle principale	20-0743A	0.0050	Passé	0.0584	Passé
École secondaire du Sommet	Fontaine du corridor des métiers	20-0743B	0.0001	Passé	0.1042	Passé
École secondaire du Sommet	Fontaine de la salle de sport	20-0743C	0.0000	Passé	0.1288	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École secondaire du Sommet	Salle des enseignants	20-0743D	0.0000	Passé	0.1698	Passé
École secondaire du Sommet	Robinet 1103	20-0743E	0.0000	Passé	0.1645	Passé
École secondaire du Sommet	Fontaine 1106	20-0743F	0.0000	Passé	0.1012	Passé
École secondaire du Sommet	Espace de la cafétéria	20-0743G	0.0000	Passé	0.0901	Passé
École secondaire du Sommet	Corbeille du robinet de la cafétéria	20-0743H	0.0004	Passé	0.1073	Passé
École secondaire du Sommet	Garderie cuisine	20-0743I	0.0000	Passé	0.0979	Passé
École secondaire du Sommet	Garderie cuisine 2	20-0743J	0.0000	Passé	0.1155	Passé
École secondaire du Sommet	Garderie 1033	20-0743K	0.0004	Passé	0.2822	Passé
École secondaire du Sommet	Garderie 1037	20-0743L	0.0000	Passé	0.1522	Passé
École secondaire du Sommet	6F - 1035	20-0743M	0.0007	Passé	0.2516	Passé
École secondaire du Sommet	6F - 1031	20-0743N	0.0000	Passé	0.2405	Passé
École secondaire du Sommet	Famille 2019 - 1	20-0743O	0.0004	Passé	0.1767	Passé
École secondaire du Sommet	Famille 2019 - 2	20-0743P	0.0004	Passé	0.1314	Passé
École secondaire du Sommet	Famille 2019 - 3	20-0743Q	0.0004	Passé	0.1678	Passé
École secondaire du Sommet	Famille 2019 - 4	20-0743R	0.0003	Passé	0.1546	Passé
École secondaire du Sommet	Fontaine 2026	20-0743S	0.0000	Passé	0.1410	Passé
École secondaire du Sommet	Fontaine 2015	20-0743T	0.0004	Passé	0.1096	Passé
École secondaire de Clare	Bibliothèque	20-0752A	0.0042	Passé	0.2833	Passé
École secondaire de Clare	Fontaine 237	20-0752B	0.0014	Passé	0.4228	Passé
École secondaire de Clare	Cafétéria	20-0752C	0.0014	Passé	0.2553	Passé
École secondaire de Clare	Fontaine 211	20-0752D	0.0018	Passé	1.5620	Passé
École secondaire de Clare	Fontaine de la salle de sport	20-0752E	0.0000	Passé	0.1729	Passé
École secondaire de Clare	Fontaine de bureau	20-0752F	0.0017	Passé	0.4940	Passé
École secondaire de Clare	Maison EC 1	20-0752G	0.0045	Passé	0.2763	Passé
École secondaire de Clare	Maison EC 2	20-0752H	0.0048	Passé	0.4287	Passé
École secondaire de Clare	Membres du personnel enseignant	20-0752I	0.0041	Passé	0.3780	Passé
École secondaire de Clare	Bureau	20-0752J	0.0001	Passé	0.4395	Passé
École secondaire de Clare	Conciergerie Mildred	20-0752K	0.0098	Dépasse les limites	0.4369	Passé
École secondaire de Clare	Centre	20-0752L	0.0014	Passé	0.4698	Passé
École secondaire de Clare	Lave vaisselle près de l'évier	20-0752M	0.0011	Passé	0.1978	Passé
École secondaire de Clare	Fontaine 142	20-0752N	0.0003	Passé	0.5415	Passé
École secondaire de Clare	Cuisine principale	20-0752O	0.0003	Passé	0.0966	Passé
École secondaire de Clare	Salon Mildred partie supérieure	20-0752P	0.0000	Passé	0.0000	Passé
École secondaire de Clare	Évier de la cuisine végétarienne	20-0752Q	0.0005	Passé	0.2842	Passé
École secondaire de Clare	Évier principal de la cuisine	20-0752R	0.0000	Passé	0.3185	Passé
École secondaire de Clare	Salle principale	20-0752S	0.1530	Dépasse les limites	0.6430	Passé
École secondaire de Clare	Frigidaire près de l'évier de cuisine	20-0752T	0.0000	Passé	0.4237	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Évier principal des gardiens	20-0791A	0.0012	Passé	0.1611	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Donjon de la fontaine	20-0791B	0.0012	Passé	0.1603	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Nourriture placée près de l'évier du programme Grandir	20-0791C	0.0010	Passé	0.3449	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Fontaine de la nouvelle école élémentaire	20-0791D	0.0028	Passé	0.5075	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Fontaine de la nouvelle "HS"	20-0791E	0.0015	Passé	0.7074	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Maison EC/membres du personnel d'abord	20-0791F	0.0011	Passé	0.4977	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Bouteille de la fontaine HS	20-0791G	0.0010	Passé	0.1991	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Évier droit de la cuisine	20-0791H	0.0005	Passé	0.0009	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Évier gauche de la cuisine de la garderie	20-0791I	0.0005	Passé	0.0009	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Évier d'ÉcolePlus	20-0791J	0.0004	Passé	0.0009	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Évier de la cuisine de la garderie	20-0791K	0.0005	Passé	0.0008	Passé
Centre scolaire Étoile de l'Acadie	Fontaine de la salle de sport	20-0791L	0.0004	Passé	0.0007	Passé
École du Grand Portage	Chaudière principale	20-0738A	0.0039	Passé	0.0382	Passé
École du Grand Portage	Salle de courrier près de la fontaine	20-0738B	0.0006	Passé	0.0822	Passé
École du Grand Portage	GF 1	20-0738C	0.0000	Passé	0.1830	Passé
École du Grand Portage	GF 2	20-0738D	0.0000	Passé	0.1654	Passé
École du Grand Portage	GF Cuisine	20-0738E	0.0000	Passé	0.1660	Passé
École du Grand Portage	2e fontaine	20-0738F	0.0000	Passé	0.0712	Passé
École du Grand Portage	3e fontaine	20-0738G	0.0001	Passé	0.1029	Passé
École du Grand Portage	Salle des enseignants	20-0738H	0.0008	Passé	0.1484	Passé
École Joseph-Dugas	Membres du personnel du bureau	20-0751A	0.0031	Passé	0.1315	Passé
École Joseph-Dugas	Bureau	20-0751B	0.0006	Passé	0.0362	Passé
École Joseph-Dugas	Fontaine 1	20-0751C	0.0008	Passé	0.0473	Passé
École Joseph-Dugas	Réfrigérateur de la fontaine 2	20-0751D	0.0004	Passé	0.0902	Passé
École Joseph-Dugas	Fontaine 3	20-0751E	0.0021	Passé	0.0336	Passé
École Joseph-Dugas	Fontaine 4	20-0751F	0.0030	Passé	0.1806	Passé
École Joseph-Dugas	Salle principale	20-0751G	0.0023	Passé	0.0552	Passé
École Joseph-Dugas	Lavage des mains	20-0751H	0.0012	Passé	0.0754	Passé
École Joseph-Dugas	Salon des enseignants	20-0751I	0.0023	Passé	0.0926	Passé
École Joseph-Dugas	Cuisine de la garderie	20-0751J	0.0006	Passé	0.0993	Passé
École Joseph-Dugas	Évier près du lave-vaisselle	20-0751K	0.0022	Passé	0.0349	Passé
École Joseph-Dugas	Garderie	20-0751L	0.0055	Dépasse les limites	0.1407	Passé
École Joseph-Dugas	Évier Mariette	20-0751M	0.0000	Passé	0.0015	Passé
École Mer et Monde	Sous-sol de la salle principale	20-0737A	0.1757	Dépasse les limites	0.5034	Passé
École Mer et Monde	Cuisine	20-0737B	0.0056	Dépasse les limites	0.0932	Passé
École Mer et Monde	6F 110	20-0737C	0.0065	Dépasse les limites	0.1627	Passé
École Mer et Monde	Robinet central	20-0737D	0.0035	Passé	0.0983	Passé
École Mer et Monde	Fontaine du centre principal	20-0737E	0.0000	Passé	0.0801	Passé
École Mer et Monde	6F 109	20-0737F	0.0053	Dépasse les limites	0.1071	Passé
École Mer et Monde	Fontaine de la salle de sport	20-0737G	0.0000	Passé	0.1383	Passé
École Mer et Monde	2e fontaine	20-0737H	0.0000	Passé	0.0880	Passé
École Mer et Monde	Fontaine de la salle des enseignants	20-0737I	0.0016	Passé	0.4461	Passé
École Mer et Monde	Robinet de la salle des enseignants	20-0737J	0.0494	Dépasse les limites	0.1290	Passé
École Mer et Monde	Salle principale	20-1574A	0.0087	Dépasse les limites	0.0118	Passé
École Mer et Monde	Salle principale - 5 minutes	20-1574B	0.0045	Passé	0.0140	Passé
École Mer et Monde	GF 110	20-1574C	0.0087	Dépasse les limites	0.1517	Passé
École Mer et Monde	Cuisine	20-1574D	0.0056	Dépasse les limites	0.1211	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
École Mer et Monde	Salon des membres du personnel	20-1574E	0.0109	Dépasse les limites	0.1364	Passé
École NDA	Chaudière principale de l'eau	20-0790A	0.0011	Passé	0.0736	Passé
École NDA	Technologie relative à la fontaine	20-0790B	0.0023	Passé	0.0811	Passé
École NDA	Fontaine de la salle de sport/caféteria	20-0790C	0.0030	Passé	0.1592	Passé
École NDA	Évier de l'espace cuisine de la caféteria	20-0790D	0.0023	Passé	0.1584	Passé
École NDA	Musique de la fontaine	20-0790E	0.0011	Passé	0.0385	Passé
École NDA	Évier près du frigidaire de la maison EC	20-0790F	0.0047	Passé	0.5719	Passé
École NDA	Évier central de la maison EC	20-0790G	0.0029	Passé	0.2113	Passé
École NDA	Fenêtres centrales près de l'évier de la maison EC	20-0790H	0.0050	Passé	0.2637	Passé
École NDA	Fenêtres près de l'évier de la maison EC	20-0790I	0.0047	Passé	0.3502	Passé
École NDA	Évier de la cuisine de la garderie	20-0790J	0.0017	Passé	0.1636	Passé
École NDA	Fontaine IPLE	20-0790K	0.0021	Passé	0.0769	Passé
École NDA	Évier de la salle des membres du personnel	20-0790L	0.0018	Passé	0.1728	Passé
École NDA	Fontaine du programme Grandir	20-0790M	0.0043	Passé	0.2280	Passé
École NDA	Évier du programme Grandir	20-0790N	0.0036	Passé	0.0552	Passé
École NDA	Fontaine de l'auditorium	20-0790O	0.0024	Passé	0.0809	Passé
École Pubnico-Ouest	Grandir en Français	20-0731A	0.0202	Dépasse les limites	3.4110	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Salle d'art	20-0731B	0.0065	Dépasse les limites	2.9230	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Partie inférieure coté sud	20-0731C	0.0234	Dépasse les limites	3.3110	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Cuisine coté sud	20-0731D	0.0042	Passé	3.9750	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Cuisine coté nord	20-0731E	0.0054	Dépasse les limites	1.0290	Passé
École Pubnico-Ouest	Vestiaire des filles	20-0731F	0.0466	Dépasse les limites	6.3910	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Partie inférieure coté nord-est	20-0731G	0.0162	Dépasse les limites	3.2560	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Garderie	20-0731H	0.0302	Dépasse les limites	0.5285	Passé
École Pubnico-Ouest	Salon des enseignants	20-0731I	0.0150	Dépasse les limites	0.3519	Passé
École Pubnico-Ouest	Partie supérieure coté nord-est	20-0731J	0.0000	Passé	0.8417	Passé
École Pubnico-Ouest	Bureau	20-0731K	0.0199	Dépasse les limites	3.1230	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Partie supérieure près su système de ventilation	20-0731L	0.0125	Dépasse les limites	4.3610	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Salle principale	20-0731M	0.0373	Dépasse les limites	0.4135	Passé
École Pubnico-Ouest	Équipement de cuisine	20-0731N	0.0642	Dépasse les limites	3.2060	Dépasse les limites
École Pubnico-Ouest	Porte principale de la partie supérieure	20-0731O	0.0004	Passé	0.3954	Passé
École Pubnico-Ouest	Partie supérieure coté sud	20-0731P	0.0027	Passé	0.8174	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Salle principale	20-0742A	0.0003	Passé	0.0043	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Fontaine 130	20-0742B	0.0000	Passé	0.1938	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Caféteria	20-0742C	0.0000	Passé	0.1431	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Évier 1 - 220	20-0742D	0.0000	Passé	0.1175	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	2 - 220	20-0742E	0.0001	Passé	0.0686	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	3 - 220	20-0742F	0.0001	Passé	0.1205	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Fontaine 225	20-0742G	0.0000	Passé	0.0969	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Salle des enseignants	20-0742H	0.0000	Passé	0.1848	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Garderie 162	20-0742I	0.0001	Passé	0.3202	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Garderie 167	20-0742J	0.0011	Passé	0.3012	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
Centre scolaire de la Rive-Sud	Garderie 169	20-0742K	0.0011	Passé	0.2866	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Cuisine 164	20-0742L	0.0008	Passé	0.2239	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	6F - 155	20-0742M	0.0000	Passé	0.2106	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	6F - 151	20-0742N	0.0000	Passé	0.2512	Passé
Centre scolaire de la Rive-Sud	Marc Dan	20-0742O	0.0000	Passé	0.0009	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Cuisine 1	20-0729A	0.0039	Passé	0.5959	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Cuisine 2	20-0729B	0.0033	Passé	0.1303	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Cuisine 3	20-0729C	0.0056	Dépasse les limites	0.6895	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Vestiaire des garçons	20-0729D	0.0036	Passé	1.2880	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Vestiaire des filles	20-0729E	0.0040	Passé	1.4370	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Fontaine de la cafétéria	20-0729F	0.0005	Passé	0.4297	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Fontaine des aînés	20-0729G	0.0010	Passé	0.4957	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Alimentation 1	20-0729H	0.0045	Passé	0.7565	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Alimentation 2	20-0729I	0.0035	Passé	1.1130	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Alimentation 3	20-0729J	0.0039	Passé	0.6929	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Alimentation 4	20-0729K	0.0037	Passé	1.0220	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Salle 113	20-0729L	0.0094	Dépasse les limites	0.4327	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Centre des conférences	20-0729M	0.0065	Dépasse les limites	0.5145	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Salon des enseignants	20-0729N	0.0051	Dépasse les limites	0.7008	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Garderie 1	20-0729O	0.0039	Passé	0.6601	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Cuisinière de la garderie	20-0729P	0.0088	Dépasse les limites	0.7568	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Bureau	20-0729Q	0.0038	Passé	1.3440	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Arts plastiques	20-0729R	0.0038	Passé	0.5154	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Centre jeunesse 121	20-0729S	0.0048	Passé	0.7740	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Salle principale	20-0729T	0.0101	Dépasse les limites	0.4836	Passé
École secondaire de Par-en-Bas	Fontaine des jeunes	20-0729U	0.0006	Passé	0.2879	Passé
École Stella-Maris	Évier de la maternelle	20-0750A	0.0117	Dépasse les limites	0.8208	Passé
École Stella-Maris	Salle principale	20-0750B	0.1101	Dépasse les limites	0.8736	Passé
École Stella-Maris	Natalie Leblanc	20-0750C	0.0061	Dépasse les limites	0.6672	Passé
École Stella-Maris	Cuisine Lave Mains	20-0750D	0.0015	Passé	0.7058	Passé
École Stella-Maris	Cuisine (1) de la salle principale	20-0750E	0.0052	Dépasse les limites	0.5033	Passé
École Stella-Maris	Salon des enseignants	20-0750F	0.0381	Dépasse les limites	1.6430	Passé
École Stella-Maris	Fontaine de la maternelle	20-0750G	0.0084	Dépasse les limites	0.6847	Passé
École Stella-Maris	Fontaine de la salle de sport	20-0750H	0.0099	Dépasse les limites	0.7268	Passé
Centre le Tournesol	Sous-sol de la salle principale	20-0741A	0.0008	Passé	0.0256	Passé
Centre le Tournesol	GF 1	20-0741B	0.0003	Passé	0.2265	Passé
Centre le Tournesol	GF 2	20-0741C	0.0006	Passé	0.1936	Passé
Centre le Tournesol	GF 3	20-0741D	0.0048	Passé	0.3385	Passé
Centre le Tournesol	GF 4	20-0741E	0.0040	Passé	0.2734	Passé
Centre le Tournesol	Cuisine de la salle principale	20-0741F	0.0013	Passé	0.2288	Passé
Centre le Tournesol	Cuisine 2	20-0741G	0.0012	Passé	0.5065	Passé
Centre le Tournesol	Iplee	20-0741H	0.0024	Passé	0.1170	Passé

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)

Nom de l'école	Lieu	Identification de l'échantillon	Plomb (Pb) mg/L	Résultat du plomb	Cuivre (Cu) mg/L	Résultat du cuivre
Centre le Tournesol	Deuxième cuisine	20-0741I	0.0000	Passé	0.0829	Passé
École Wedgeport	Cuisine 1	20-0732A	0.0029	Passé	0.6914	Passé
École Wedgeport	Cuisine 2	20-0732B	0.0194	Dépasse les limites	0.3880	Passé
École Wedgeport	Fontaine de la salle de sport	20-0732C	0.0075	Dépasse les limites	2.4770	Dépasse les limites
École Wedgeport	Fontaine de la partie supérieure	20-0732D	0.0316	Dépasse les limites	11.9600	Dépasse les limites
École Wedgeport	Salle principale	20-0732E	0.0126	Dépasse les limites	0.2797	Passé
École Wedgeport	Grandir en Français	20-0732F	0.0347	Dépasse les limites	1.9530	Passé
École Wedgeport	Fontaine Grand Corridor	20-0732G	0.0122	Dépasse les limites	0.2984	Passé